

Définir son programme : vulpins

Situation	Intervention d'automne						rattrapage au printemps		
	prélevée	levée	1 à 2 F. du blé	2 à 3 F. du blé	coût €/ha automne	IFT	tallage	coût €/ha printemps	IFT
Vulpins sensibles	Roxy 800 3 (15) + DFF solo 0.24 (12)				39	1.6	Traxos Pratic 1.2 (1) +H ou Levto 0.5 (2) +H+Actimum Atlantis Pro* 1.5 (2) +H+Actimum Pacifica Xpert* 0.5 (2) +H+Actimum Incelo 0.33 (2) + H+Actimum ou Pour les solutions sans DFF à l'automne : Othello* 1.5 (2, 12) +H+Actimum Kalenkoa 1 (2, 12) +H+Actimum	38.5	1
			Fosburi 0.6 (15, 12)		47	1			
	Quirinus 1 (15, 12)	ou	Quirinus 1 (15, 12)		48	1			
	Trooper 2.5 (15, 3)				48	1			
	Pontos 1 (15, 12)	ou	Pontos 1 (15, 12)		48	1			
	Battle Delta 0.6 (15, 12)	ou	Battle Delta 0.6 (15, 12)		53	1			
	Défi 2 (15) + Codix 2 (3, 12)				56	1.2			
	Trooper 2.5 (15, 3) + DFF solo 0.2 (12)				57	1.8			
			Merkur 3 (15, 12, 3)		61	1			
	Pontos 0.75 (15, 12) + Trinity 1.5 (5, 3, 12)				63	1.5			
	Pontos 0.8 (15, 12) + Défi 2.5 (15)		Pontos 0.8 (15, 12) + Défi 2.5 (15)		67	1.3			
	Pontos 0.8 (15, 12) + Prowl 2.5 (3)	ou	Pontos 0.8 (15, 12) + Prowl 2.5 (3)		69	1.8			
	DFF solo 0.2 (12) + Défi 2 (15) + Trooper 2 (15, 3)				70	2			
	Battle Delta 0.5 (15, 12) + Défi 2.5 (15)	ou	Battle Delta 0.5 (15, 12) + Défi 2.5 (15)		72	1.3			
	Mateno 2 (15, 12, 32)				72	1			
	Sunfire 0.48 (15) + Codix 2 (3, 12)				73	1.8			
			Fosburi 0.6 (15, 12) + Défi 2.5 (15)		74	1.5			
			Merkur 2.5 (15, 12, 3) + Défi 2.5 (15)		78	1.3			
			Fosburi 0.6 (15, 12) + CTU 1500 g (5)		87	1.8			

*Produits interdits sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 %.

VULPINS RESISTANTS à l'ensemble des modes d'action de sortie d'hiver (groupes 2 et 1).

Ce type de programme est plus risqué vis-à-vis de la sélectivité, notamment en sols limoneux/filtrants. Ne pas hésiter à adapter la dose dans de telles situations. Pour limiter le risque de phytotoxicité, réaliser la prélevée le plus tôt possible pour laisser un délai maximal entre les deux interventions. **Dans tous les cas, il conviendra de mettre de façon urgente des leviers agronomiques afin de diminuer l'infestation.**

Situation	Intervention d'automne						rattrapage au printemps		
	prélevée	levée	1 à 2 F. du blé	2 à 3 F. du blé	coût €/ha automne	IFT	tallage	épi 1 cm	IFT
Vulpins résistants FOPS, Dems et ALS	Defi 2 (15) + Celtic 2 (3, 12)		Fosburi 0.6 (15, 12)		93	2.2	STRATEGIE TOUT AUTOMNE, les solutions de sortie d'hiver n'étant plus efficaces. Dans cette situation, il est urgent que le système mis en place soit repensé dans sa globalité (rotation, travail du sol).		
	Defi 2 (15) + Codix 2 (3, 12)		Pontos 1 (15, 12)		104	2.2			
	Defi 2 (15) + Flight 3 (3, 12)		Fosburi 0.6 (15, 12)		107	2.2			
	Trooper 2.5 (15, 3) + DFF solo 0.2 (12)		Defi 3 (15) + Beflex 0.35 (12)		110	3.1			
	Trinity 2 (5, 3, 12) + Defi 2.5 (15)		Pontos 1 (15, 12)		111	2.5			
	Mateno 2 (15, 12, 32)		CTU 1800 g (5)		120	2			
	Mateno 2 (15, 12, 32)		Defi 3 (15) + Beflex 0.35 (12)		122	2.3			
	Defi 2 (15) + Codix 2 (3, 12)		Pontos 0.75 (15, 12) + CTU 1500 g (5)		133	2.8			