

Tableaux des caractéristiques physiologiques des variétés

Blé tendre d'hiver

		Alternativité→			
		Hiver 3	1/2 Hiver 4	1/2 hiver à 1/2 alternative 5	1/2 alternative 6
← Précocité à épiaison	½ précoce 6.5	RGT WINDO LID GATINEL	RGT LUXEO LG ARLETY RGT PACTEO LG ABSALON SY ADMIRATION	INTENSITY JERIKO SU MOUSQUETON	
	Précoce 7	RGT PALMEO GALLOWAY KWS CONSTELLUM	RGT PROPULSO BALZAC LG ABILENE PICTAVUM RGT TWEETEO ARCACHON COMPLICE KWS ULTIM RGT CESARIO RGT LETSGO PROVIDENCE	KAROQUE REALITY CELEBRITY KWS PARFUM TENOR OREGRAIN	LG AIKIDO SU BLASON AMPLEUR
	Très précoce 7.5	PIBRAC	LG ABRAZOLG LG ASTERION SU HYCARDI TALENDOR KWS CRITERIUM BOLOGNA FORCALI GIAMBOLOGNA IZALCO CS REBELDE		LG ACADIE GREKAU PRESTANCE

Orges d'hiver

		Alternativité→			
		1/2 Hiver 4	1/2 hiver à 1/2 alternative 5	1/2 alternative 6	Alternative 7
← Précocité à épiaison	Tardive 5				
	Assez tardive 5.5		LG caiman		
	½ précé à ½ tardive 6	KWS EXQUIS Memento	Idilic	Calypso Orcade	
	½ précoce 6.5	Noblesse	LG Casting Majuscule	BONAVIRA KWS Ovnis	PIXEL
	Précoce 7		CARROUSEL LG ZEBULON	KWS DELIS TORRENTIEL KWS JOYAU	ETINCEL KWS SPLENDIS
	Très précoce 7.5			KWS JAGUAR RAPHAELA LG ZORICA	KWS BORRELY
	Ultra précoce 8			LG ZEBRA FASCINATION	