

Rendement traité pluriannuel (2008 à 2023), exprimé en % de la moyenne des variétés récentes

la variabilité qu'il existe entre années et entre régions. Plus le nombre d'années de présence dans les essais est important, plus précise est l'estimation de la productivité intrasèque de la variété.

(h) hybride

Source des données : ARVALIS - Institut du végétal et partenaires (essais de Post-Inscription) et CTPS/GEVES (essais d'inscription)

Précocité épisaison	Nom	France	
		nb années de présence	Rendement en %
6.5	BICROSS	3	104
8	BIKINI	6	99
6	BILBOQUET	5	96
7	BONJOUR	3	99
6.5	BREHAT	6	97
6	CHARME	4	96
6	ELICSIR	7	97
7.5	JOKARI	5	97
6.5	KITESURF	4	98
6.5	LUMACO	6	102
6	PRESLEY	4	97
6.5	RAMDAM	6	102
6.5	RGT CENTSAC	4	99
6.5	RGT GWENDALAC	5	102
7	RGT OMEAC	7	98
6.5	RGT QUATERBAC	3	105
6	RGT RUTENAC	5	97
6.5	RGT ZIGZAC	3	105
7	RIVOLT	6	105
6.5	RUCHE	5	98
6.5	SU ASKADUS	4	99

Nouvelles variétés inscrites en 2024

Rendement traité pluriannuel traité fongicide (2022 et 2023), exprimé en % de la moyenne des variétés présentes 2 ans

En minuscule (t): variété témoin

Source des données : essais d'inscription CTPS / GEVES

Précocité épiaison	Nom Variété	France		
		2022 (7 essais)	2023 (12 essais)	Moy. 2022/2023
6.5	Brehat (t)	101	95	98
6.5	Ramdam (t)	103	102	103
7	Rgt Omeac (t)	95	96	96
6.5	BIATHLON	97	103	100
6.5	RENDEZVOUS	101	105	103
7.5	RGT FLASHBAC	103	101	102
7	RGT RUSTILAC	104	100	102
6.5	ROLLO	96	95	95
6.5	TRIPERF	101	99	100
7	TRISOCLE	98	103	101

LEGENDE

En règle générale, toutes les caractéristiques sont notées sur une échelle de 9 excellent à 1 très mauvais. Les échelles ne sont pas comparables d'une espèce à une autre.

Une () signifie que la note doit être confirmée par des observations ou mesures supplémentaires.

Rythme de développement

Alternativité :	Précocité épiaison :	Précocité montaison :
1 - Très hiver	4,5 - Très tardif	0 - Très tardif
2 - Hiver	5 - Tardif	1 - Tardif
3 - Hiver à ½ hiver	5,5 - ½ tardif	2 - ½ tardif
4 - ½ hiver	6 - ½ tardif à ½ précoce	3 - ½ précoce
5 - ½ hiver à ½ alternatif	6,5 - ½ précoce	4 - Précoce
6 - ½ alternatif	7 - Précoce	5 - Très précoce
7 - Alternatif	7,5 - Très précoce	6 - Ultra précoce
8 - Alternatif à printemps	8 - Ultra précoce	
9 - Printemps		

Hauteur : 1 très court à 9 très haut.

Pouvoir couvrant : de 1 très peu couvrant à 9 très couvrant

PMG : 1 très petit à 9 très gros

Résistance aux accidents et aux maladies

- 1- Très sensible
- 2 - Sensible
- 3 - Sensible à assez sensible
- 4 - Assez sensible
- 5 - Assez sensible à peu sensible
- 6 - Peu sensible
- 7 - Assez résistant
- 8 - Assez résistant à résistant
- 9 - Résistant

R = résistante / T = Tolérante / S = Sensible

Qualité

Poids Spécifique : 1 faible à 9 élevé

Protéines : 1 faible à 9 élevée

Protéines - GPD : blé tendre, blé dur et triticale : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte positivement de cette droite, et inversement.

OBTENTEURS OU REPRÉSENTANTS

ACT	Actisem
AO	Agri Obtentions
CAU	Caussade Semences
DEL	Deleplanque
DSV	DSV France
FD	Florimond Desprez
LD	Lemaire Deffontaines
LG	Limagrain Europe
KWM	KWS Momont
RAG	RAGT
ROL	Rolly
SEC	Secobra
SE	Semences de l'Est
SF	Semences de France
SP	Sem Partners
SU	Saaten Union
SYN	Syngenta
UNI	Unisigma
AUT	Autres

Viscosité et alimentation avicole (Source CTPS)

Si l'indice est supérieur à 3 risque de problème